



MINISTÈRE DE L'ÉCOLOGIE,
DU DÉVELOPPEMENT DURABLE, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT

ARCHE DE LA DEFENSE
92055 PARIS LA DEFENSE



COMMUNICATION CONCERNANT / *COMMUNICATION CONCERNING*

- l'homologation / *the approval*
- l'extension d'homologation / *approval extended*
- le refus d'homologation / *approval refused*
- le retrait d'homologation / *approval withdrawn*
- l'arrêt définitif de la production / *production definitely discontinued*

d'un type de feu spécial d'avertissement pour automobiles, en application du Règlement N° 65 / *of a type of special warning lamp for motor vehicles, pursuant to Regulation N° 65.*

Homologation N° / *Approval N°* : 0011069

Extension N° / *Extension N°* : 01

1 Feu spécial d'avertissement / ~~tournant~~ / à éclat stationnaire / à éclat directionnel / ~~rampe complète~~
Special warning lamp / rotating / stationary flashing lamp / directional flashing lamp / complete bar
de couleur bleue / ~~de couleur jaune-amber~~ / de couleur rouge
blue / amber / red

2 Le feu spécial d'avertissement a un / ~~deux~~ niveaux d'intensité
Special warning lamp has one / two levels of intensity:

Le feu spécial d'avertissement est composé d' une unités distinctes.
Special warning lamp consists of one separate units.

3 Pour les feux spéciaux d'avertissement ayant deux niveaux d'intensité, -
système employé pour obtenir une intensité renforcée de jour :
For special warning lamps having two levels of intensity, indicate the system used to obtain increased intensity at day-time:

- 4 Source lumineuse utilisée :
Used light source:
- Catégorie de lampe à incandescence :
Category of filament lamp:
ou / or
Source lumineuse à décharge : ~~OUI~~ / NON
Gas discharge light source: ~~YES~~ / NO
ou / or
Source lumineuse à DEL : OUI / ~~NON~~
LED YES / ~~NO~~
ou / or
Module d'éclairage: ~~OUI~~ / NON
Light source module: ~~YES~~ / NO
- Code d'identification spécifique du module d'éclairage: -
Light source module specific identification code:
- 5 Tension nominale de feu spécial d'avertissement : 12 ou 24 Volts
Rated voltage of warning special warning lamp: 12 or 24 Volts
- 6 Marque ou désignation commerciale : MERCURA GYROLED MLed100-B*Fv2
Trade name or mark: *= B ; *= C
- 7 Nom et adresse du fabricant : **MERCURA S.A.**
Manufacturer's name and address: Rue Louis Pasteur - Z.A Les Gailletrous
F - 41260 LA CHAUSSEE SAINT VICTOR
- 8 Le cas échéant; nom et adresse du représentant du fabricant: -
If applicable, name and address of manufacturer's representative:
- 9 Présenté à l'homologation le : 31/03/2011-08/03/2012
Submitted for approval on:
- 10 Service technique chargé des essais d'homologation : **UTAC**
Technical service responsible for approval tests :
- 11 Date du procès-verbal délivré par ce service : 19/04/2011-21/03/2012
Date of report issued by that service:
- 12 Numéro du procès-verbal délivré par ce service: 11/02218-12/01998
Number of report issued by that service:

13 L'homologation est: ~~accordée / granted~~
Approval is : ~~refusée / refused~~
~~étendue / extended~~
~~retirée / withdrawn~~

14 Motif(s) de l'extension (le cas échéant) :
Reason(s) of extension (if applicable):
-Modification de la désignation du type:
*= B : capot bleu
*= C : capot cristal
-Ajout de la variante GYROLED MLed100-BCFv2

15 Lieu : PARIS
Place :



16 Date : 5 AVR. 2012
Date :

17 Signature :
Signature :




D. KOPACZEWSKI

18 Les documents déposés au Service Administratif qui a délivré l'homologation peuvent être obtenus sur demande.
The documents deposited with the Administrative Service which has granted may be obtained on request.




SECTION A-A



type & product approval
by label inside the fire
type & homologation produit
par étiquette à l'intérieur du feu

N° SELON
VARIANTE

Area unmarked
Reading product type
by transparency
Zone sans marquage
Lecture type produit
par transparence




Rotatif ;
Mled100-BBRv2 - Mled100-BCRv2

TB1 (E2) 0011068

Flash ;
Mled100-BBFv2 - Mled100-BCFv2

TB1 (E2) 0011069



UTAC
UNION TECHNIQUE DE L'AUTOMOBILE
DU MOTOCYCLE ET DU CYCLE
Siège Social et Centre d'Essais
Autodrome de Linas-Monlhéry - BP 20212
91311 MONTLHERY CEDEX
Tel: 33 (0)1 69 80 1788 - Fax: 33 (0)1 69 80 1717

| | | | |
|--|--|-----------------------------------|--|
| Matière : capot en polycarbonate | | DESIGNATION: | |
| Trait. Surface: | | Homologation feu Spécial classe 1 | |
| Dessiné par : 09/03/2011 | | Mled100-BBRv2 - Mled100-BBFv2 | |
| Visé par : | | Mled100-BCRv2 - Mled100-BCFv2 | |
| | | CODIFICATION : Folio: 1/1 | |
| Ce plan est la propriété de MERCURA Il ne peut être reproduit ou communiqué sans son autorisation | | T.G.: ISO 2768 - mK Ech: ./. | |
| | | N°: PL-5504-DD B VAL A3 | |